



## ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР

ГРУППА MIXTOORA ГАСТРОЛИРУЕТ В СОСТАВЕ 5 ЧЕЛОВЕК: (АДМИНИСТРАТОР + 4 МУЗЫКАНТА). ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ: АНТОН 8 (916) 123-91-36

### РА

MAIN L+R+SUB

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ГОТОВЫМ СИСТЕМНЫМ И ИНЖЕНЕРНЫМ РЕШЕНИЯМ. РА ТОЛЬКО ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, «РАЗНОРОДНОСТЬ» СИСТЕМЫ НЕДОПУСТИМА.

FRONT FILLS

ПРИ ШИРИНЕ СЦЕНЫ  $\geq 8$ М, МИНИМУМ 3 ШТ.

### ФОН

ЦИФРОВОЙ ПУЛЬТ

КРОМЕ SOUNDCRAFT SI, BEHRINGER X-AIR, IX, MACKIE, PRESONUS, YAMAHA 01, QSC И Т.Д.

СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩАЯ ТОЧКА ДОСТУПА.

ЗАПАСНОЙ ЗАРЯЖЕННЫЙ ПЛАНШЕТ С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ.

### MON

НАПОЛЬНЫЕ МОНИТОРЫ 5ШТ. ПО СОГЛАСОВАНИЮ.


### VIDEO

У ГРУППЫ ЕСТЬ СВОЙ ВИДЕОРЯД НА ВСЁ ВЫСТУПЛЕНИЕ. ЕСЛИ СЦЕНА ОБОРУДОВАНА ЭКРАНОМ, ТО НУЖНО ЗАБРАТЬ ВИДЕОСИГНАЛ (HDMI) ОТ ДИДЖЕЯ. ЕСЛИ ВИДЕОПРОЦЕССОР ДАЛЕКО, ТО ОБЕСПЕЧИТЬ УДЛИНИТЕЛЬ HDMI ПО ВИТОЙ ПАРЕ, ЛИБО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТАБИЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ СПОСОБ УДЛИНЕНИЯ HDMI.

BACKLINE
ДИДЖЕЙ
КЛАВИШНАЯ СТОЙКА 1 ШТ.
DIRECT BOX 2 КАНАЛА
КАБЕЛЬ JACK-JACK 2 ШТ.
САКСОФОН
СТОЙКА ДЛЯ САКСОФОНА
БАТАРЕЙКА КРОНА 9V. (PP3)
ГИТАРА
КОМБО УСИЛИТЕЛЬ FENDER TWIN, HOT ROD DELUXE, HOT ROD DEVILLE
СТОЙКА ДЛЯ ГИТАРЫ
КАБЕЛЬ JACK-JACK, ОДИН 6 - 8М
БАТАРЕЙКА КРОНА 9V. (PP3)
ВОКАЛЫ
3 РАДИОМИКРОФОНА SHURE QLXD, ULX, SLX 2/4 BETA 58A
2 МИКРОФОННЫЕ СТОЙКИ ТИПА «ЖУРАВЛЬ» С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПОД РАДИО МИКРОФОН
1 ПРЯМАЯ МИКРОФОННАЯ СТОЙКА С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПОД РАДИО МИКРОФОН

INPUT LIST			
	INSTRUMENT	MIC/DI	СТОЙКА
1	DJ	DI	ОДНОРУСНАЯ КЛАВИШНАЯ СТОЙКА
2	DJ	DI	
3	DJ MONO	DI	
4	GUITAR MIC	SENNHEISER E906	СТОЙКА ДЛЯ ГИТАРЫ
5	GUITAR DI	DI	
6	SAX	XLR	СТОЙКА ДЛЯ САКСОФОНА
7	LEAD	WIRELESS MIC	ПРЯМАЯ СТОЙКА
8	LEAD SPLIT		
9	BACK 1	WIRELESS MIC	ЖУРАВЛЬ
10	BACK 1 SPLIT		
11	BACK 2	WIRELESS MIC	ЖУРАВЛЬ
12	BACK 2 SPLIT		

## STAGE MIXTOORA



1. К МОМЕНТУ ПРИЕЗДА КОЛЛЕКТИВА НА ПЛОЩАДКУ, ВСЁ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНО И НАСТРОЕНО, ВСЕ КАНАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ НА ПРОХОДИМОСТЬ СИГНАЛА.

2. ВО ВРЕМЯ САУНД-ЧЕКА И ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА НА ПЛОЩАДКЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ КАК МИНИМУМ ОДИН КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, ЗНАЮЩИЙ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СПОСОБНЫЙ ОПЕРАТИВНО УСТРАНИТЬ ЛЮБУЮ НЕПОЛАДКУ.

3. ВРЕМЯ САУНД-ЧЕКА, ПРИ ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЫ, СОСТАВЛЯЕТ - 1 ЧАС.